

エントランスライト用ポール 取扱説明

保管用

1 Y V 2 3 (ネオブラック)

番品

LBG23 (ブラウン)

LGV23 (シルバーグレーメタリック)

*灯具の取扱説明書は別途灯具に添付しております。必ず参照ください。

お客様へ 1 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。 この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に 関するご注意

- ■ポールを改造しないでください。 ポール折れのおそれがあります。
- ■ポールを故意に揺すったり、上に のぼったりすることは絶対に行わ ないでください。

ポール折れのおそれがあります。



- ■ポールに衝撃を加えたりすること は絶対に行わないでください。 ポール折れ・グローブ破損のおそれが あります。
- ■万一、塗装がはがれたりポールの 腐食が著しいなどの異常状態の ままで使用しないでください。 ポール折れのおそれがあります。 すぐに工事店に修理を依頼してください




必ず守る

■器具の取付けは、説明書にした がい確実に行ってください。 取付けに不備があると、ポール転倒の おそれがあります。

■こんな場所には取付けないでくだ さい。

下図のような取付けは、火災・感電 落下によるけがのおそれがあります。





注意



■ポール下部に川砂等を充填し、湿 気がポール内に充満しないように 施工してください。

(この際、水抜穴をふさがないでください。)

絶縁不良による感電および腐食による ポール折れの原因となります。



■ポールは水抜穴をふさがないよう に施工してください。

絶縁不良による感電および腐食による ポール折れの原因となります。

にの紙は再生紙を使用しています。

●施工の不良はポール倒壊の原因となります。

●砂地等の土質の軟らかい場所に設置する場合は、コンクリート等でポールの埋込部を 田宮してください。

固定してください。

1 ケーブル保護管(別途)にパテ詰め等の 処理を行なう。


電源ケーブル(別途)の長さはポールの長さよりも20cm程度長くしておいてください。


2 ポールを建てる。

ポールまでの配線工事は、電気設備技術基準、内線規定に従ってください。

ポールに埋込棒をセットしてください。

3 ポール下部の湿気対策を行ってください。 (下図にその一例を示します。)





お手入れについて

⚠注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。 通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・3~5年に1回はポールを点検し、不具合がありましたら交換してください。 (*1)寿命末期には、ポール折れの原因となることがあります。
- *1 使用条件、使用環境で異なりますが、一般にポールの寿命の目安は10年です。

<u>取説コード</u> UZO42

200003A 200102C